

2025-2026 TASCO 総合カタログ 正誤表

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
現在配布させていただいております「2025-2026 TASCO 総合カタログ」におきまして誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

本正誤表をご確認のうえ、ご活用いただきますようお願いいたします。

ページ	品番	誤	正																								
58	TA128M-1	仕様が違います CO₂デジタルマニホールド本体 <table><tr><th>品 番</th><th>希望小売価格</th></tr><tr><td>TA128M-1</td><td>お見積り</td></tr></table> ■ 25MPa 圧力計 ■ 0～0.1MPa 真空計	品 番	希望小売価格	TA128M-1	お見積り	正しくは以下となります。 CO₂デジタルマニホールド本体 <table><tr><th>品 番</th><th>希望小売価格</th></tr><tr><td>TA128M-1</td><td>お見積り</td></tr></table> ■ 25MPa 圧力計 ■ 連成計……0.1～10MPa	品 番	希望小売価格	TA128M-1	お見積り																
品 番	希望小売価格																										
TA128M-1	お見積り																										
品 番	希望小売価格																										
TA128M-1	お見積り																										
129	TA903D	仕様が違います フルオロカーボン <table><tr><th>品 番</th><th>容量</th><th>仕様</th><th>希望小売価格</th></tr><tr><td>TA903D</td><td>3.7kg</td><td>—</td><td>お見積り</td></tr><tr><td>TA903D-10</td><td>10kg</td><td>—</td><td>お見積り</td></tr></table> ■ R32フルオロカーボン…TA903D:3.7kg入(総質量6.1kg) TA903D-10:10kg入(総質量14.8kg) ■ 外径寸法…TA903D:198(W)×325(H)mm TA903D-10:247(W)×425(H)mm ■ バルブ取付口…シロフレア(1/2UNF-20) ※車充填ができない使い切りタイプのボンベです。 ※サイフォン管はついておりません。 □ 使用後の容器は外箱記載の指定URLより、空容器引取依頼書をダウンロードし引取り依頼をしてください。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。	品 番	容量	仕様	希望小売価格	TA903D	3.7kg	—	お見積り	TA903D-10	10kg	—	お見積り	正しくは以下となります。 フルオロカーボン <table><tr><th>品 番</th><th>容量</th><th>仕様</th><th>希望小売価格</th></tr><tr><td>TA903D</td><td>3.7kg</td><td>—</td><td>お見積り</td></tr><tr><td>TA903D-10</td><td>10kg</td><td>—</td><td>お見積り</td></tr></table> ■ R32フルオロカーボン…TA903D:3.7kg入(総質量6.1kg) TA903D-10:10kg入(総質量14.8kg) ■ 外径寸法…TA903D:198(W)×325(H)mm TA903D-10:247(W)×425(H)mm ■ バルブ取付口…シロフレア(1/2UNF-20) ※再充填ができない使い切りタイプのボンベです。 ※TA903D-10はサイフォン管付ですが、TA903Dにサイフォン管はついておりません。 □ 使用後の容器は外箱記載の指定URLより、空容器引取依頼書をダウンロードし引取り依頼をしてください。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。	品 番	容量	仕様	希望小売価格	TA903D	3.7kg	—	お見積り	TA903D-10	10kg	—	お見積り
品 番	容量	仕様	希望小売価格																								
TA903D	3.7kg	—	お見積り																								
TA903D-10	10kg	—	お見積り																								
品 番	容量	仕様	希望小売価格																								
TA903D	3.7kg	—	お見積り																								
TA903D-10	10kg	—	お見積り																								
153	TA285WY-1 TA285WY-2 TA285WY-3 TA285WY-4	紙面左のイラストが違います。 (現在下記赤枠のタイプのトラップは採用しておりません) 自己閉鎖膜(自封式)のしくみ ■ 通常時 自己閉鎖膜で密閉。 臭気や害虫をシャットアウトします。 ■ 排水時 排水時のみ自己閉鎖膜が開いて、円滑に排水します。 縦引 通常時 自己閉鎖膜で密閉。臭気や害虫をシャットアウトします。 排水時 排水時に、自己閉鎖膜が開いて、汚水の勢いでフラッシングが行われます。 横引 通常時 自己閉鎖膜で密閉。臭気や害虫をシャットアウトします。 排水時 排水時に、自己閉鎖膜が開いて、汚水の勢いでフラッシングが行われます。	正しくは以下となります。 TA285WY-1/2/3/4 全て最下段のトラップ方式を採用しております 自己閉鎖膜(自封式)のしくみ 縦引 通常時 自己閉鎖膜で密閉。臭気や害虫をシャットアウトします。 排水時 排水時のみ自己閉鎖膜が開いて、円滑に排水します。 横引 通常時 自己閉鎖膜で密閉。臭気や害虫をシャットアウトします。 排水時 排水時に、自己閉鎖膜が開いて、汚水の勢いでフラッシングが行われます。																								

2025-2026 TASC0 総合カタログ 正誤表

ページ

品番

誤

正

仕様が違います

電動フレアツール

品番	セット内容	希望小売価格
TA550FX	セット	¥88,000
TA550FX-1	本体+バッテリー	¥45,000

加工能力	なまし銅管 $\frac{1}{4}$ " $\times \frac{3}{8}$ " ϕ / $\frac{1}{2}$ " $\times \frac{5}{8}$ " ϕ / $\frac{3}{4}$ " ϕ
加工形式	偏心式(定圧押付回転式)
モーター	直流モーター
バッテリー	リチウムイオン電池 (10.8V/2000mAh)

正しくは以下となります。

電動フレアツール

品番	セット内容	希望小売価格
TA550FX	セット	¥88,000
TA550FX-1	本体+バッテリー	¥45,000

加工能力	なまし銅管 $\frac{1}{4}$ " $\times \frac{3}{8}$ " ϕ / $\frac{1}{2}$ " $\times \frac{5}{8}$ " ϕ / $\frac{3}{4}$ " ϕ
加工形式	偏心式(定圧押付回転式)
モーター	直流モーター
バッテリー	リチウムイオン電池 (10.8V/2500mAh)

写真・仕様が違います

簡易消火用具(投てき用)

品番	希望小売価格
TA999SA	¥6,700

- 消火剤名称…水(浸潤剤等入)
- 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本)
- 消化能力…5本で消火能力単位が1単位
- 対応火災…普通火災(初期消火用)
- サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm
- ショルダータイプ
- 品質保証期間…製造より5年
- ☐ 火元に投げ込むだけで初期消火。

正しくは以下となります。

簡易消火用具(投てき用)

品番	希望小売価格
TA999SA	¥6,700

- 消火剤名称…水(浸潤剤等入)
- 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本)
- 消化能力…5本で消火能力単位が1単位
- 対応火災…普通火災(初期消火用)
- サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm
- ショルダータイプ
- 品質保証期間…製造より5年
- ☐ 火元に投げ込むだけで初期消火。

※天ぷら火災用消火パック1本付

内容量が抜けております。

廃液中和剤(TASWASH CLEAR)

品番	希望小売価格
TA915TC-10	¥11,500

正しくは以下となります。

廃液中和剤(TASWASH CLEAR)

品番	内容量	希望小売価格
TA915TC-10	10kg	¥11,500

品名が違います

+OPTION
TA613GM用オプション

品番	品名	希望小売価格
TA613GM-FS	HEPAフィルターキット	¥71,900
TA613GM-F1	メインフィルター	¥52,900
TA613GM-F2	マイクろフィルター(ポリエステル)	¥20,750
TA613GM-F3	ペーパーバッグ(5枚入り)	¥6,910
TA613GM-P1	ダストバッグ(布)	¥2,570
TA613GM-P2	延長ホース(3m)	¥2,880
TA613GM-H3	電源コード 黒2m片側3Pプラグ付	¥31,100

正しくは以下となります。

+OPTION
TA613GM用オプション

品番	品名	希望小売価格
TA613GM-FS	HEPAフィルターキット	¥71,900
TA613GM-F1	HEPA フィルター	¥52,900
TA613GM-F2	メインフィルター	¥20,750
TA613GM-F3	マイクロフィルター(ポリエステル)	¥6,910
TA613GM-P1	ペーパーバッグ (5枚入り)	¥2,570
TA613GM-P2	ダストバッグ(布)	¥2,880
TA613GM-H3	延長ホース(3m)	¥31,100

写真が違います

グリースガン用ノズル

品番	希望小売価格
TA974GB-1	¥1,560

- サイズ…350mm
- プレキシブルノズル
- チャッキング付

正しくは以下となります。

ストレートノズル(115mm,250mm)は付属いたしません

グリースガン用ノズル

品番	希望小売価格
TA974GB-1	¥1,560

- サイズ…350mm
- プレキシブルノズル
- チャッキング付

画像表示モードの仕様が違います

スマートフォン用赤外線カメラ

品番	TA410NE-5	TA410NE-6	TA410NE-7	TA410NE-1	TA410NE-2
モデル名	FLIR ONE Edge Pro	FLIR ONE Gen3	FLIR ONE Pro	FLIR ONE Pro	FLIR ONE Pro
希望小売価格	¥45,000	¥36,400	¥62,000	¥62,000	¥62,000
対応OS	iOS/Android専用	iOS/Android専用	iOS/Android専用	iOS/Android専用	iOS/Android専用
熱画像解像度	4,800℃ピクセル(304x60)	19,200℃ピクセル(160x120)	4,800℃ピクセル(304x60)	19,200℃ピクセル(160x120)	19,200℃ピクセル(160x120)
温度分解能	0.07℃(NETD)	0.15℃(NETD)	0.07℃(NETD)	0.07℃(NETD)	0.07℃(NETD)
計測温度範囲	-20~120℃	-20~120℃、0~400℃	-20~120℃	-20~120℃、0~400℃	-20~120℃、0~400℃
動作温度範囲	-10~50℃、バッテリー充電時-45℃	-10~50℃、バッテリー充電時-45℃	0~35℃、バッテリー充電時-30℃	0~35℃、バッテリー充電時-30℃	0~35℃、バッテリー充電時-30℃
保管温度範囲	-40~70℃	-40~70℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
精度	±3℃または±5%、周囲温度とシーンの差の過渡的パルスに、±3.0℃以内(±30℃の温度範囲内でシーンを90℃~120℃の温度範囲内で撮影する場合、起動後60秒で適用可能)	±3℃または±5%、周囲温度とシーンの差の過渡的パルスに、±3.0℃以内(±30℃の温度範囲内でシーンを90℃~120℃の温度範囲内で撮影する場合、起動後60秒で適用可能)	±3℃または±5%、周囲温度とシーンの差の過渡的パルスに、±3.0℃以内(±30℃の温度範囲内でシーンを90℃~120℃の温度範囲内で撮影する場合、起動後60秒で適用可能)	±3℃または±5%、周囲温度とシーンの差の過渡的パルスに、±3.0℃以内(±30℃の温度範囲内でシーンを90℃~120℃の温度範囲内で撮影する場合、起動後60秒で適用可能)	±3℃または±5%、周囲温度とシーンの差の過渡的パルスに、±3.0℃以内(±30℃の温度範囲内でシーンを90℃~120℃の温度範囲内で撮影する場合、起動後60秒で適用可能)
視野角	8°~14μm	8°~14μm	8°~14μm	8°~14μm	8°~14μm
HFOV/VFOV	54°±1° / 42°±1°	55° ±1° / 42° ±1°	55° ±1° / 42° ±1°	55° ±1° / 42° ±1°	55° ±1° / 42° ±1°
フレームレート	8Hz	8Hz	8Hz	8Hz	8Hz
焦点	固定30cm〜無限大	固定15cm〜無限大	固定30cm〜無限大	固定30cm〜無限大	固定30cm〜無限大
画像表示モード	熱画像、デジタルカメラ、MSX	熱画像、デジタルカメラ、MSX	熱画像、デジタルカメラ、MSX	熱画像、デジタルカメラ、MSX	熱画像、デジタルカメラ、MSX
ファイルフォーマット	熱画像データ: JPG, MP4, MPO4	熱画像データ: JPG, MP4, MPO4	熱画像データ: JPG, MP4, MPO4	熱画像データ: JPG, MP4, MPO4	熱画像データ: JPG, MP4, MPO4

正しくは以下となります。

スマートフォン用赤外線カメラ

品番	TA410NE-5	TA410NE-6	TA410NE-7	TA410NE-1	TA410NE-2
モデル名	FLIR ONE Edge Pro	FLIR ONE Gen3	FLIR ONE Pro	FLIR ONE Pro	FLIR ONE Pro
希望小売価格	¥45,000	¥36,400	¥62,000		

2025-2026 TASCO 総合カタログ 正誤表

ページ	品番	誤	正																																																
457	TA901AC-1194S シリーズ	価格が違います 空調服(フーディベスト) <table><thead><tr><th>品 番</th><th>サイズ</th><th>バスト</th><th>肩幅</th><th>着丈</th><th>希望小売価格</th></tr></thead><tbody><tr><td>TA901AC-1194S3</td><td>L</td><td>118</td><td>47</td><td>72</td><td>¥7,900</td></tr><tr><td>TA901AC-1194S4</td><td>XL</td><td>124</td><td>49</td><td>74</td><td>¥7,900</td></tr><tr><td>TA901AC-1194S5</td><td>XXL</td><td>130</td><td>51</td><td>76</td><td>¥8,200</td></tr></tbody></table>	品 番	サイズ	バスト	肩幅	着丈	希望小売価格	TA901AC-1194S3	L	118	47	72	¥7,900	TA901AC-1194S4	XL	124	49	74	¥7,900	TA901AC-1194S5	XXL	130	51	76	¥8,200	正しくは以下となります。 空調服(フーディベスト) <table><thead><tr><th>品 番</th><th>サイズ</th><th>バスト</th><th>肩幅</th><th>着丈</th><th>希望小売価格</th></tr></thead><tbody><tr><td>TA901AC-1194S3</td><td>L</td><td>118</td><td>47</td><td>72</td><td>¥7,800</td></tr><tr><td>TA901AC-1194S4</td><td>XL</td><td>124</td><td>49</td><td>74</td><td>¥7,800</td></tr><tr><td>TA901AC-1194S5</td><td>XXL</td><td>130</td><td>51</td><td>76</td><td>¥8,100</td></tr></tbody></table>	品 番	サイズ	バスト	肩幅	着丈	希望小売価格	TA901AC-1194S3	L	118	47	72	¥7,800	TA901AC-1194S4	XL	124	49	74	¥7,800	TA901AC-1194S5	XXL	130	51	76	¥8,100
品 番	サイズ	バスト	肩幅	着丈	希望小売価格																																														
TA901AC-1194S3	L	118	47	72	¥7,900																																														
TA901AC-1194S4	XL	124	49	74	¥7,900																																														
TA901AC-1194S5	XXL	130	51	76	¥8,200																																														
品 番	サイズ	バスト	肩幅	着丈	希望小売価格																																														
TA901AC-1194S3	L	118	47	72	¥7,800																																														
TA901AC-1194S4	XL	124	49	74	¥7,800																																														
TA901AC-1194S5	XXL	130	51	76	¥8,100																																														
488	TA978FA シリーズ	品番が違います ハイブリッドファン Hybrid fan エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを搅拌 TA978FJ シリーズ  TA978FA シリーズ 	正しくは以下となります。 TA978FA シリーズ ハイブリッドファン Hybrid fan エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを搅拌 TA978FA シリーズ  TA978FA シリーズ 																																																